

Algemeen

Adres: Theater & Restaurant het Heerenlogement
Markt 31
4112 JR Beusichem
Telefoon restaurant: 0345 – 50 13 97
Telefoon theater alg: 0345 - 50 39 55

E-mail algemeen: info@theaterheerenlogement.nl
E-mail techniek: techniek@theaterheerenlogement.nl

Begintijd bouw: 15.00u (matinee 12.00u)
Aanvang voorstelling: 20.30u (matinee 16.00u)
Zaal moet 30 minuten voor aanvang open kunnen.

Zitplaatsen totaal: 130
Zitplaatsen beneden: 80
Zitplaatsen balkon: 50

Let op: restaurant en theater zijn twee aparte partijen, alle consumpties in het restaurant zijn dus voor rekening van de gebruiker.

Kleedkamers

Aantal kleedkamers: 3
De kleedkamers bevinden zich alle drie onder het toneel, bereikbaar dmv de trap achter op het toneel. Er is een toilet en een douche beschikbaar.

Bereikbaarheid/Parkeren

Toneelingang links langs het restaurant, bereikbaar voor bakwagens en kleine vrachtwagens. Er is één toneel deur, 80cm breed 260cm hoog en 80cm boven straatniveau.
Let op: geen ramp of andere hulpmiddelen beschikbaar.
Auto's kunnen hier geparkeerd blijven gedurende de dag/avond.

Toneel

Toneelbreedte: 5,5 m
Toneel diepte: 6 m
Toneel hoogte: 6 m (onderkant grid)
Boven het toneel bevindt zich een vast grid, met prikpunten.
Hoogwerker: rolsteiger op het toneel.

Afstopping: Nachtblauw achterdoek, 3 poten per kant en zijdoek.

De Yamaha vleugel type C3 is op afspraak beschikbaar. Hij is altijd op de dag van de voorstelling gestemd op de afgesproken toonhoogte. Standaard: A= 440, op afspraak A=442, dan 2x gestemd.

Gegevens Audio

- Zaalsysteem beneden: Nexo PS10 links/rechts vast gemonteerd
Axys B89 subkast (loopt mee met L/R)
- Zaalsysteem boven: Nexo PS10 links/rechts vast gemonteerd (loopt mee met beneden)
- Monitoring: 4 monitorgroepen
4 x db technologies flexsys fm10
- Mixers: Midas M32r 16/8 digitale mengtafel
- Multikabels: Harting 108 volgens Ampco-norm, 18x return, 6x send.
Stageblok 1-18 + returns op stage right
Stageblok 7-18 op stage left
10 kanaals snake, 10 meter
- Microfoons: 4 x Shure SM58
2 x Shure SM57
3 x Sennheiser 604 clip-on
1 x Shure B52
2 x Audio Technica pro37
2 x SE Electronics se5
- DI's 4 x BSS AR133 actief
1 x Klark Technic DN200 stereo
- Microfoon stands: 8 x hoog
4 x mid laag
2 x laag

Lichtinstallatie

Lichttafel:	Zero 88 ORB
DMX-Splitter:	Achter op het toneel, uitgangen op XLR 3 en 5
Dimmers:	12 kringen hard-wired tbv. frontlicht 12 kringen Patchbaar
Armaturen	
Vast in het front:	6 x 1kw pc 6 x 1kw zoomprofiel 15-30 graden
Los licht	
Fixtures:	5x Selecon PL1 profiel RGBW 7x Selecon PL1 fresnel RGBW
Vloeraansluitingen:	5x, patchbaar
Vrije krachtgroep:	1 x CEE 32A midden achterop
DMX adressen in gebruik	
Huislicht:	1 - 12
Patchbare dimmers:	13 - 24
Zaallicht:	43
Werklicht:	44
Intelligent licht:	251 – 431